



LOUVREX


Kişiye özel mimari çözümler...

LouvreX, günümüz mimarisinin taleplerini karşılayan şık ve modern bir biyoiklimsel dış mekan kapatma sistemidir. Tasarım ve işlev bütününde bir dengeye sahip olan ayırt edici forma sahip olmakla birlikte, etkilerden korunmak için özelleştirilmiş dış mimari çözümler oluşturmak için kullanılır. Sistemin benzersiz özelliği, kendi alanında açık bir lider olmasını sağlar ve modern stil için yenilikçi kavramlarla birleştirilmiş sofistike teknoloji sunar. Sistem, yüksek fonksiyonel performansı ile dış mekanları daha konforlu hale getirir ve kişiye özel çözümler üretir.

Alüminyum panjurlar, dahili motor sayesinde yumuşak ve sessiz bir dönüş hareketi ile 135° e kadar eğilebilir. Sistemin otomasyonu tamamen gizli olup maksimum performans ve sessiz hareket ile çalışmaktadır. Havalandırma ve gölge yaratan panjurların istenilen açığa göre çalıştırılması mümkündür. Açık ayarlı panjurlar, günün herhangi bir saatinde optimum koşullar sunarken, görsel ve termal konfor için yüksek derecede esneklikle çalışır. Doğal hava akışı etkisi ile olağanüstü dış yaşam kalitesi sağlar.

Bireysel modüller, mevcut yapılara entegrasyon, duvara montaj ve daha büyük dış alanlar için bağımsız ayakta durma gibi esnek kurulum yöntemleriyle, 4,5 m genişliğe ve 8 m'ye kadar uzanım ile istenen boyutlarda özel kaplamalı olarak yapılabilir.






Louvre

135° kadar dönme hareket kabiliyeti, güneş ışınlarının gün doğumundan gün batımına kadar tam olarak arzu edilen gölgeleme oranıyla kullanılmasına olanak sağlar.

Yan kesit





Bağımsız Duran
Tekli Modül

Duvara montaj ve serbest duran kurulumlarla esnek kurulum yöntemleri mevcuttur, ayrıca mevcut çerçeveler için bir çatı görevi görebilirler.

Bağımsız Duran Çoklu Modüller





Çok seçenekli özel boyutlarda blok modüller.



Intra-Kolon Drenaj Borusu

Su, dahili drenaj borusundan tahliye edilebilir ve doğru su akışını engelleyebilecek faktörleri ortadan kaldırır. Kolon içi drenaj borusu suyu toplayarak zemine boşaltır.




Kolon ayak seçenekleri



Gizli
(Standat)



Flanş



Kapaklı Flanş

Tip A




Tip B




Tip C




Yan Kesit






Panjurlar tamamen kapalı konumdayken mükemmel su geçirmezlik sağlar.



Panjurlardaki her kanal, suyu sütunlarla bağlantılı dört taraflı oluklardan tahliye eder.



Panjurların hafifçe eğilmesi kullanım alanları için doğal hava akışını sağlar.



Sistem altında doğal havalandırma sağlanırken güneşe maruz kalmaktan korunulur.

Tek Sistem (W) 100 cm > 450 cm

